


ケーブル付コネクタ

- ・ CN-13-C1
- ・ CN-13-C3




コネクタ付ケーブル

- ・ CN-14A(R)-C□



圧接コネクタ


- ・ CN-14H
- ・ CN-14H-2



型式名	コネクタ内容	芯数	長さm	対象商品
CN-13	専用コネクタ	-	-	PM-53・PM2
CN-13-C1	専用コネクタ付ケーブル	3	1	PM-53・PM2
CN-13-C3	専用コネクタ付ケーブル	3	3	PM-53・PM2
CN-14A	ハウジング10、コンタクト40 set	-	-	PM-65・FX-100・DP-100
CN-14A-C1	専用コネクタ付ケーブル	4	1	PM-65・FX-100・DP-100
CN-14A-C2	専用コネクタ付ケーブル	4	2	PM-65・FX-100・DP-100
CN-14A-C3	専用コネクタ付ケーブル	4	3	PM-65・FX-100・DP-100
CN-14A-C5	専用コネクタ付ケーブル	4	5	PM-65・FX-100・DP-100
CN-14A-R-C1	専用コネクタ付耐屈曲ケーブル	4	1	PM-65・FX-100・DP-100
CN-14A-R-C2	専用コネクタ付耐屈曲ケーブル	4	2	PM-65・FX-100・DP-100
CN-14A-R-C3	専用コネクタ付耐屈曲ケーブル	4	3	PM-65・FX-100・DP-100
CN-14A-R-C5	専用コネクタ付耐屈曲ケーブル	4	5	PM-65・FX-100・DP-100
CN-14	半田付け用	-	-	PM-54
CN-14H	圧接用	-	-	PM-54
CN-14H-2	圧接用(UL規格適合ケーブル)	-	-	PM-54
CN-14H-C1	専用コネクタ付ケーブル	4	1	PM-54
CN-14H-C3	専用コネクタ付ケーブル	4	3	PM-54

コネクタ

- ・ CN-13



コネクタ


- ・ CN-14A

ハウジング

コンタクト


コネクタ

- ・ CN-14





ケーブル付コネクタ


- ・ CN-14H-C1
- ・ CN-14H-C3




・ CN-22-C2、CN-22-C5
CN-24-C2、CN-24-C5




・ CN-24AL-C2
CN-24AL-C5



・ CN-24B-C2
・ CN-24B-C5




・ CN-24EL-C2、CN-24EL-C5




型式名	コネクタ内容	芯数	長さm	対象商品
CN-22-C2	M12(ストレート)	2	2	CX-400・CY20(DCtype)
CN-22-C5	M12(ストレート)	2	5	CX-400・CY20(DCtype)
CN-24-C2	M12(ストレート)	4	2	CX-400・EQ-30・NA-1・GX・CY20(DCtype)
CN-24-C5	M12(ストレート)	4	5	CX-400・EQ-30・NA-1・GX・CY20(DCtype)
CN-22G-C2	M12(ストレート)	2	2	GX-U
CN-22G-C5	M12(ストレート)	2	5	GX-U
CN-24A-C2	M8(ストレート)	4	2	CX-400・EX-L200
CN-24A-C5	M8(ストレート)	4	5	CX-400・EX-L200
CN-24AL-C2	M8(エルボ)	4	2	CX-400・EX-L200
CN-24AL-C5	M8(エルボ)	4	5	CX-400・EX-L200
CN-24B-C2	14φ(ストレート)	4	2	LX-100
CN-24B-C5	14φ(ストレート)	4	5	LX-100
CN-24BL-C2	14φ(エルボ)	4	2	LX-100
CN-24BL-C5	14φ(エルボ)	4	5	LX-100
CN-24E-C2	9φ(ストレート)	4	2	EZ-10
CN-24E-C5	9φ(ストレート)	4	5	EZ-10
CN-24EL-C2	9φ(エルボ)	4	2	EZ-10
CN-24EL-C5	9φ(エルボ)	4	5	EZ-10
CN-24L-C2	M12(エルボ)	4	2	EQ-30
CN-24L-C5	M12(エルボ)	4	5	EQ-30


・ CN-24A-C2
CN-24A-C5




・ CN-24BL-C2
・ CN-24BL-C5




・ CN-24E-C2、CN-24E-C5




・ CN-24






型式名	コネクタ内容	芯数	長さm	対象商品
CN-32-C2	M12(ストレート)	2	2	CY10(ACtype)
CN-32-C5	M12(ストレート)	2	5	CY10(ACtype)
CN-33-C2	M12(ストレート)	3	2	CY10(ACtype)
CN-33-C5	M12(ストレート)	3	5	CY10(ACtype)



型式名	コネクタ内容	芯数	長さm	対象商品
CN-42-C5	21φ(ストレート)	2	5	BRX
CN-42-C10	21φ(ストレート)	2	10	BRX
CN-42-C20	21φ(ストレート)	2	20	BRX
CN-42-C30	21φ(ストレート)	2	30	BRX
CN-43-C5	21φ(ストレート)	3	5	BRX
CN-43-C10	21φ(ストレート)	3	10	BRX
CN-43-C20	21φ(ストレート)	3	20	BRX
CN-43-C30	21φ(ストレート)	3	30	BRX
CN-44-C5	21φ(ストレート)	4	5	BRX
CN-44-C10	21φ(ストレート)	4	10	BRX
CN-44-C20	21φ(ストレート)	4	20	BRX
CN-44-C30	21φ(ストレート)	4	30	BRX



CN-43A-C2	専用コネクタ付ケーブル	3	2	BFX
CN-43A-C5	専用コネクタ付ケーブル	3	5	BFX
CN-43A-C10	専用コネクタ付ケーブル	3	10	BFX
CN-43A-C20	専用コネクタ付ケーブル	3	20	BFX
CN-43A-C50	専用コネクタ付ケーブル	3	50	BFX



コネクタ付ケーブル
CN-54-C2(長さ2m)
CN-54-C5(長さ5m)

型式名	コネクタ内容	芯数	長さm	対象商品
CN-54-C2	専用コネクタ付ケーブル	4	2	SU7-J
CN-54-C5	専用コネクタ付ケーブル	4	5	SU7-J

コネクタ付
ケーブル

- ・ CN-63-C2
- ・ CN-63-C5



型式名	コネクタ内容	芯数	長さm	対象商品
CN-63	ハウジング10、コネクタ金具30 set	-	-	DP4
CN-63-C2	専用コネクタ付ケーブル	3	2	DP4
CN-63-C5	専用コネクタ付ケーブル	3	5	DP4
CN-66	ハウジング10、コネクタ金具60 set	-	-	DP5
CN-66-C2	専用コネクタ付ケーブル	6	2	DP5
CN-66-C5	専用コネクタ付ケーブル	6	5	DP5
CN-66A	電源用コネクタ 5set	-	-	DPC-L100・DPC-100
CN-66A-C2	専用コネクタ付ケーブル	6	2	DPC-L100・DPC-100
CN-66A-C5	専用コネクタ付ケーブル	6	5	DPC-L100・DPC-100

コネクタ
・ CN-63



コネクタ
・ CN-66



コネクタ付ケーブル
・ CN-66A-C2
・ CN-66A-C5



6芯コネクタ付ケーブル

- ・ CN-66-C2
- ・ CN-66-C5



電源用コネクタ

- ・ CN-66A




CN-70




子ケーブル

・ CN-71-C□




子ケーブル

・ CN-72-C□




親ケーブル

・ CN-73-C□



親ケーブル

・ CN-74-C□



型式名	コネクタ内容	芯数	長さm	対象商品
CN-70	ノンラインコネクタ	-	-	FX500・FX410・FX311・FX300・DPS400・LS400・GA311
CN-71-C1	子ケーブル	1	1	FX501・FX301・FX311・FX301F・FX410・FX550・GA311
CN-71-C2	子ケーブル	1	2	FX501・FX301・FX311・FX301F・FX410・FX550・GA311
CN-71-C5	子ケーブル	1	5	FX501・FX301・FX311・FX301F・FX410・FX550・GA311
CN-72-C1	子ケーブル	2	1	FX502・FX305・LS400・LS500・DPS400
CN-72-C2	子ケーブル	2	2	FX502・FX305・LS400・LS500・DPS400
CN-72-C5	子ケーブル	2	5	FX502・FX305・LS400・LS500・DPS400
CN-73-C1	親ケーブル	3	1	FX501・FX301・FX311・FX301F・FX410・FX550・GA311
CN-73-C2	親ケーブル	3	2	FX501・FX301・FX311・FX301F・FX410・FX550・GA311
CN-73-C5	親ケーブル	3	5	FX501・FX301・FX311・FX301F・FX410・FX550・GA311
CN-74-C1	親ケーブル	4	1	FX502・FX305・LS400・LS500・DPS400
CN-74-C2	親ケーブル	4	2	FX502・FX305・LS400・LS500・DPS400
CN-74-C5	親ケーブル	4	5	FX502・FX305・LS400・LS500・DPS400

型式名	コネクタ内容	芯数	長さm	対象商品
CN-701	省配線コネクタ	-	-	FX500・300・DPS400・LS400
CN-EP1	アンプ接続用コネクタ 5set	-	-	LS400・SC-GU2-C・SF-S1C
CN-EP2	圧接コネクタ 黄色 5set	-	-	DPH-L100・DPH-100・SQ4
CN-EP3	圧接コネクタ 橙色 5set	-	-	SQ4
CN-EP4	アンプ接続用コネクタ 5set	-	-	LS500
CN-F15-C1	コネクタ付ケーブル	5	1	FM200
CN-HLT1-1	センサヘッド コントローラ間	-	-	HL-T1
CN-HP	圧接ペンチ(CN-14H用)	-	-	PM44
CN-HS-C3	ストレートコネクタ	7	3	HG-S
CN-HS-C7	ストレートコネクタ	7	7	HG-S
CN-HS-C20	ストレートコネクタ	7	20	HG-S
CN-HS-C3L	L字コネクタ	7	3	HG-S
CN-HS-C7L	L字コネクタ	7	7	HG-S
CN-HS-C20L	L字コネクタ	7	20	HG-S

入力用コネクタ

・ CN-EP1



CN-EP4




・ CN-HLT1-1



ストレートコネクタ
CN-HS-C3 / ケーブル長3m
CN-HS-C7 / ケーブル長7m
CN-HS-C20 / ケーブル長20m

● 本体：1本



省配線コネクタ
CN-701

・ CN-EP2



・ CN-EP3




・ CN-F15-C1



圧接ペンチ

・ CN-HP



L字コネクタ
CN-HS-C3L / ケーブル長3m
CN-HS-C7L / ケーブル長7m
CN-HS-C20L / ケーブル長20m

● 本体：1本

